



# Heras Mobilzaun GmbH



## Produktübersicht



HERMANN



## M500 Anti Climb

Beste Qualität und darum perfekt zur Miete geeignet. Auch als ideale Lösung für Sicherheit auf höchstem Niveau.



Zaun	3.472 x 2.000 mm
Maschenweite	35 x 150 mm
Drahtstärke	4 mm horizontal 3 mm vertikal
Rohre	30 mm horizontal 42 mm vertikal
Schweißung	100% rundherum
Gewicht	26 kg



## M200

Starkes Preis- Leistungsverhältnis. Perfekt für die Vermietung. Auch mit einem dritten horizontalen Rohr erhältlich.


Zaun	3.472 x 2.000 mm
Maschenweite	100 x 200 mm
Drahtstärke	4 mm horizontal 3 mm vertikal
Rohre	30 mm horizontal 42 mm vertikal
Schweißung	100% rundherum
Gewicht	20 kg



## M300

Die leichte Variante.

Zaun	3.472 x 2.000 mm
Maschenweite	100 x 250 mm
Drahtstärke	3 mm horizontal 3 mm vertikal
Rohre	25 mm horizontal 42 mm vertikal
Gewicht	15 kg






## M90

Der Klassiker. In den Varianten: Verbindungsschelle, Haken & Öse, Vertikales Mittelrohr. Passend dazu: Laufstor und Ausgleichselement.


Zaun	3.472 x 2.000 mm
Maschenweite	76 x 300 mm
Drahtstärke	4 mm horizontal 4 mm vertikal
Rohre	30 mm horizontal 42 mm vertikal
Gewicht	27 kg



## M550

Bauzaun in XXL Ausführung. Diese Höhe schreckt ab. Dazu noch eine engere Masche und ein zusätzliches drittes horizontales Rohr zur Stabilisierung.



Zaun	3.472 x 2.450 mm
Maschenweite	50 x 300 mm
Drahtstärke	4 mm horizontal 4 mm vertikal
Rohre	30 mm horizontal (= 3 x) 42 mm vertikal
Gewicht	41 kg



## M800 Sichtschutzwand

Geschlossener Bauzaun in entsprechendem Design. Verschiedene Farben erhältlich.

Zaun	2.160 x 2.000 mm
Füllung	Trapezblech
U-Profil horizontal	40 x 40 x 40 mm
Rohre	42 mm vertikal
Schweißung	100% rundherum
Gewicht	29 kg






## M100

Der Kleine unter den Großen. Ideal im Straßenverkehr und für Gehwegabsperungen. Passend dazu: Laufstor und Ausgleichselement.


Zaun	3.472 x 1.120 mm
Maschenweite	100 x 300 mm
Drahtstärke	4 mm horizontal 4 mm vertikal
Rohre	30 mm horizontal 42 mm vertikal
Gewicht	13 kg



## M125 *Fan-Gitter*

Absperrgitter mit eigenem Verriegelungsmechanismus.


Zaun	2.500 x 1.095 mm
Stababstand	120 mm (= 19 Stäbe)
Rohre	38 mm rundherum geschweißt 16 mm vertikal
Gewicht	19 kg



## M130 *Fan-Gitter leicht*

Absperrgitter in leichter Version.

Zaun	2.500 x 1.095 mm
Stababstand	maximal 240 mm (= 9 Stäbe)
Rohre	25 mm rundherum geschweißt 16 mm vertikal
Gewicht	11 kg



## Zubehör



Recyclingfuß mit Gabelstapler-  
aussparung. 19 kg.  
Maße 770 x 250 x 160 mm



Recyclingfuß. 21 kg.  
Maße 770 x 280 x 150 mm



Betonfuß. 36 kg.  
Maße 720 x 235 x 155 mm



Stahlfußplatte. 10 kg.  
Maße 450 x 300 mm



Hochsicherheitsklammer.  
Lässt sich nur mit Spezial-  
schlüssel öffnen



Verbindungsschelle



Aushebesicherung. Verhindert  
das Herausheben der Zäune



Stacheldrahthalter



Strebe. Bietet zusätzliche  
Stabilität



Erdnagel Länge 60 cm.



Bodenplatte für Verstrebung



Sichtschutzfolie verschiedene  
Farben und Abmessungen



Drehgelenk



Torrolle



Torschloß



Transportgestell Fan-Gitter



Bauzaunschiene - ST



Bauzaunschiene - PE



Transportgestell liegend H



Transportgestell M



#### Technische Daten

- Freitragendes Schiebetor
  - Vollständig vormontiert
    - Leichtgängig
- Ausführungen serienmäßig elektrisch
  - Maschenweite 50 x 200 mm
- Ungefährliche, abgerundete Winkel
  - Integrierter Zahnstangenhalter
    - Torhöhe 2.000 mm
- Lichte Durchfahrt 5.000 – 7.000 mm
- Entspricht UL 325 und NEN-EN 13241-1

## M500 Freitragendes Schiebetor

Das elektrische freitragende Schiebetor von Heras kombiniert Flexibilität mit Sicherheit. Optimale Zugangssicherung für ihr Projekt. Die nahtlose Verbindung mit ihren Bauzäunen. Raffiniert und stark. Absolut wartungsfrei. Schnelle Montage.

Hochwertiges Aluminium bildet die Grundlage für dieses leichtgängige und absolut wartungsfreie Tor. Die kleinen Maschen der Stahlmatte tragen zur Überkletterverzögerung bei. Das M500 Tor wird vollständig vormontiert geliefert. Die Stahlmatte ist serienmäßig mit einer Schutzbeschichtung in grau versehen.

[www.heras.com](http://www.heras.com)

#### Heras Mobilzaun GmbH

Heinrich-Malina-Straße 100, 47809 Krefeld

T 02151 / 3278 274

F 02151 / 3278 275

E [mobilzaun@heras.de](mailto:mobilzaun@heras.de)

Ihr Händler vor Ort:

