

# Produktübersicht

## Aufbereitungstechnik

---



## BMD

### BMD RA 700/7

Containermobile Backenbrecheranlage,  
für Recycling und Naturstein,  
Einlauf 700 x 500 mm,  
Antrieb durch Diesel-Direkt-Elektro-System,  
Einzigartig: Vibrorinne unter dem Brecher,  
Gewicht 14,3 t



### BMD RA 900T

Raupenmobile Backenbrecheranlage,  
für Bauschutt und Gestein,  
Einlauf 900 x 500 mm,  
Diselelektrischer Dual-Antrieb,  
Einspeisung vom Stromnetz möglich,  
Gewicht 23,9 t



### BMD CS4

Containermobile 2-Deck Siebanlage,  
Elektroantriebe, Versorgung durch  
BMD RA 700/7 oder Netz oder Stromerzeuger,  
Siebkasten 2-Deck, 1000 x 3000 mm,  
regelbare Drehzahl,  
regelbarer Bandaufgeber,  
Kipprost mit Funkfernbedienung,  
3 Förderbänder, hydraulisch klappbar



Terra Select ist der anerkannte Spezialist für Sieb- und Separationstechnik.

Trommelsieb- und Doppeltrommelsieb-anlagen, hervorragende Qualität, ausgereifte Details, gute Bedienbarkeit und Zugänglichkeit, bewährter Bunkerantrieb, wartungsarm, extrabreite Förderbänder und Materialübergabestellen, feuerverzinkte Förderbandrahmen.

Zur Siebung von Erde, Sand, Kies, Kompost, Rindenmulch, Altholz, Hackschnitzel, Bauschutt usw.

| <b>Trommelsiebe</b> |                       | <b>Trommel Ø</b> | <b>Trommellänge</b> | <b>eff. Siebfläche</b> | <b>Bunker</b>      | <b>Leistung</b>           |
|---------------------|-----------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|
| <b>T30</b>          | 1-Achs Hänger         | 1600 mm          | 3200 mm             | 14,5 m <sup>2</sup>    | 2,5 m <sup>3</sup> | bis 60 m <sup>3</sup> /h  |
| <b>T40</b>          | Tandemhänger          | 1600 mm          | 4200 mm             | 19,0 m <sup>2</sup>    | 3,4 m <sup>3</sup> | bis 100 m <sup>3</sup> /h |
| <b>T50</b>          | Tandemhänger          | 2000 mm          | 4500 mm             | 25,0 m <sup>2</sup>    | 6,0 m <sup>3</sup> | bis 150 m <sup>3</sup> /h |
| <b>T60</b>          | Tandemhänger          | 2200 mm          | 5500 mm             | 33,0 m <sup>2</sup>    | 6,0 m <sup>3</sup> | bis 200 m <sup>3</sup> /h |
| <b>T70</b>          | 2-Achs Sattelaufleger | 2200 mm          | 7500 mm             | 46,0 m <sup>2</sup>    | 6,5 m <sup>3</sup> | bis 250 m <sup>3</sup> /h |
| <b>DT 60</b>        | Tridemhänger          | 1600/2200 mm     | 5500 mm             | 49,0 m <sup>2</sup>    | 6,0 m <sup>3</sup> | bis 120 m <sup>3</sup> /h |

**BMD Mietmaschine**



## DIREKTSIEBE UND ANLAGENBAU

### DS 28/3

Direktsiebzanlage für die schnelle und einfache Absiebung,  
leichte Anwendung,  
2-Deck Siebkasten, 3,2 m<sup>2</sup> je Deck,  
3 Siebfraktionen möglich,  
Elektro-Antrieb, 400V, 16 Amp., 1,1 kW,  
Gewicht 1,45 t



### LS28

Direktsiebzanlage für die schnelle und einfache Absiebung,  
leichte Anwendung,  
2-Deck Siebkasten, 4,1 m<sup>2</sup> je Deck,  
3 Siebfraktionen möglich,  
Elektro-Antrieb, 400V, 16 Amp., 1,15 kW,  
Gewicht 1,55 t



### KDC

Kegelbrecher mit hydraulisch verstellbarer Hauptwelle,  
vollautomatische lastabhängige Steuerung, Fremdkörperschutz,  
Spaltkalibrierung, einstellbarer Hub, verschiedene Brechraumformen,  
als Sekundär- oder Tertiärbrecher einsetzbar,  
Spaltweiten von 4-16 bis 35-65 mm,  
Aufgabegröße von max. 65 bis max. 400 mm



### RM30/18H

Walzenbrecher zur Sandherstellung,  
Walzen Ø 790 mm x 470 mm breit,  
Aufgabekorn 2-18 mm, auch Hartgestein,  
Endprodukt je nach Spalteinstellung, z. B. 0/4 ca. 35 t/h,  
Elektro-Antrieb 2 x 45 kW,  
Gewicht 11,4 t



**NEU!**

**KEESTRACK**



Insgesamt verfügt Keestrack über ein umfassendes Angebot an:

- raupenmobilen Siebanlagen
- raupenmobilen Prallbrechanlagen
- raupenmobilen Backenbrechanlagen
- raupenmobilen Kegelbrechanlagen/Förderanlagen

**Produktmatrix**

| Brecher                    |              |                                    | Siebe                        |  | Haldenbänder                         |
|----------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------|--|--------------------------------------|
| Backenbrecher              | Kegelbrecher | Prallbrecher                       | Grobstücksiebe               | Klassiersiebe                              |                                      |
|                            |              |                                    | K2 Combo Soil 2700x1200      |  |                                      |
| <b>B3</b> Argo 1000x600    |              | <b>R3</b> Destroyer 1011 770x960   | <b>K3e</b> Combo 2700x1200   | <b>C3</b> Explorer 1200 2D, 3D, 3600x1200  | <b>S3e</b> Stacker GB 800, 08-18 18m |
| <b>B4e</b> Apollo 1100x700 | <b>H4e</b>   |                                    | <b>K4e</b> Novum 4200x1500   | <b>C4</b> Explorer 1500 2D, 3D, 3600x1500  |                                      |
| <b>B5</b> Giove 1100x800   |              | <b>R5e</b> Destroyer 1113 800x1050 | <b>K5</b> S175 5000x1500     |  | <b>S5e</b> Stacker GB1000, 10-23 23m |
| <b>B6</b> Saturno 1100x900 | <b>H6e</b>   | <b>R6e</b> Destroyer 1313 900x1280 | <b>K6</b> Frontier 4500x1800 | <b>C6e</b> Explorer 1800 2D, 3D, 4500x1800 |                                      |
| <b>BMD Mietmaschine</b>    |              |                                    | <b>K7e</b> HP 4800x1800      |  |                                      |
|                            |              |                                    | <b>K8e</b> Giant 6000x2000   | <b>C8e</b> Giant 2D, 6000x1900             |                                      |

**B3 Argo**



**R3 Destroyer**



**K3e Combo**



**S3e Stacker**

---

KONTAKT



**BMD-Baumaschinendienst  
GmbH & Co. KG**

Am Taubenfeld 33  
69123 Heidelberg

Telefon 0 6221/83 58-0  
Telefax 0 6221/83 58 42  
[www.bmd-recycler.de](http://www.bmd-recycler.de)  
[info@bmd-recycler.de](mailto:info@bmd-recycler.de)

